

Maßgeblich für Entspannung auf höchstem Niveau ist aber nach wie vor, die perfekt auf einander abgestimmte Kombination aus Saunaofen und Steuerung. Nur so lässt sich ein exzellentes Wellness- erlebnis kreieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich einfach und komfortabel ganz der Entspannung von Körper und Seele widmen zu können.

Gönnen Sie sich das perfekte Saunaerlebnis und lassen Sie den Tag tiefenentspannt ausklingen. Mit Saunatechnik der Luxusklasse von EOS. Black Line Saunaöfen



EOS Gracil | Bi-O Gracil black Serie

Die **EOS Gracil black Serie** zeichnet sich durch ihr geradliniges Design und ihre besonders platzsparende Bauform aus - mit nur 25cm Bautiefe beim Standofen und 27,5cm beim Wandofen (3cm Wandabstand). Dreimantel-Technik. Dank dem im Ofen eingelassenen Anschlusskasten eignet sich der Gracil ideal für schmale Saunakabinen.

Der **EOS Bi-O Gracil black** ist zusätzlich mit einem rechtsseitigen Verdampfer (2l) und einer Kräuterschale ausgestattet. Hohe Sicherheit dank Trockengehschutz und aktustischer Wassermangelmeldung.

Steinkorb für ca. 20 kg Steinvolumen trotz kompakter Bauform

Außenmantel: Schwarz matt

Maße HBT: 760×505×250 mm (Gracil) 740×505×275 mm (Gracil W)

> 760×560×250 mm (Bi-O Gracil) 740×560×275 mm (Bi-O Gracil W)

Leistung	Saunakabine	ArtNr. Stand- / Wandmodell
EOS Gracil black / Gracil W black		
7,5kW	7 - 10 m³	94 7243 / 94 7245
9,0 kW	9 - 14 m³	94 7244 / 94 7246
EOS Bi-O Gracil black / Bi-O Gracil W black		
7,5kW	7 - 10 m³	94 7247 / 94 7327
9,0 kW	9 - 14 m³	94 7248 / 94 7328



EOS Cubo Avantgarde | Bi-O Cubo black

EOS Cubo Avantgarde black: Hochwertiger Ofen für private und gewerbliche Saunen. Der Steinkorbaufsatzrahmen und die zusätzlichen weißen Quarzsteine verleihen dem Ofen sein einzigartiges, zeitloses Design. Einheitliche Rundum-Ansicht dank inklusiver Designrückwand.

Die im Lieferumfang enthaltenen 10 kg Quarzsteine werden auf die normalen 25 kg Saunasteine aufgeschichtet.

EOS Bi-O Cubo black: mit eingebautem Verdampfer, ca. 91. Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen. Hohe Sicherheit durch Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wasserstandanzeige.

Steinkorb für ca. 25kg Steinvolumen.

Außenmantel: Edelstahl und Schwarz matt

Maße HBT: 720×400×385mm (Cubo Avantgarde)
950×400×395mm (Bi-O Cubo)

Leistung Saunakabine Art.-Nr. Cubo Avantgarde / Bi-O Cubo

9,0 kW	9 - 14 m³	94 7109 / 94 7	276
12,0 kW	14 - 18 m³	94 7110 / 94 72	277
Zubehör			ArtNr.
Deko Rüc	kwand EOS Bi	-O Cubo black	94 7278
Relinghal	terung EOS Bi-	O Cubo black	94 727960



EOS BlackRock black

Saunaofen der Premium-Klasse für Kabinen bis ca. 30 m. Die sehr robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl, gewährleistet eine lange Lebensdauer. Mit großen seitlichen Kanälen für optimale Luftkonvektion.


Der EOS BlackRock überzeugt mit seinem minimalistischen, geradlinigen Design. Einheitliches Aussehen von allen Seiten. Anschlusskasten im Ofen integriert.

Dank einem optionalen 3kW Verdampfer auch als Bi-O Version in Saunen mit Feuchtebetrieb einsetzbar. Nachrüstung vor Ort möglich.

Steinkorb für ca. 40 kg Steinvolumen.

Außenmantel: Edelstahl und Schwarz matt Maße HBT: 830×555×555 mm

> 760×395×105mm (Verdampfer) 830×555×650mm (mit Verdampfer)





EOS Herkules S25 | S60 black Serie

EOS Herkules S25 black: Eleganter Standofen der Luxus-Klasse für kompakte Saunakabinen. Dank der flachen Rückwand kann dieser Ofen auch vor eine Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden. 25kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

EOS Herkules S60 black: High-Performance Saunaofen mit extra großem Steinvolumen. Das hohe Wärmespeichervermögen von den inklusiven 60kg Saunasteinen ermöglicht besonders kraftvolle Aufgüsse und sorgt für hohe Temperaturstabilität.

Auch erhältlich als "Vapor" Version mit Edelstahlschale für Duftessenzen und 2kW Verdampfer für ein flexibles Saunaklima - von heiß und trocken bis mild und feucht.

Außenmantel: Edelstahl und Schwarz matt

Maße HBT: 750×400(*450)×385 mm (\$25 Serie)

850×510(*530)×530 mm (\$60 Serie)

Leistung	Saunakabine	ArtNr. black / *Vapor black	
EOS	EOS Herkules S25 black / S25 Vapor black		
7,5 kW	7 - 10 m³	94 7250 / 94 7251	
9,0 kW	9 - 14 m³	94 7237 / 94 7238	
EOS	EOS Herkules S60 black / S60 Vapor black		
9,0 kW	9 - 14 m³	94 7689 / 94 7676	
12,0 kW	14 - 18 m³	94 7690 / 94 7677	
15,0 kW	18 - 25 m³	94 7691 / 94 7678	



EOS Herkules XL S50 | S120 black Serie

EOS Herkules XL S50 black: Einzigartige Design mit zwei getrennten Steinkörben. Dank dieser innovativen Konstruktion vereint eine hohe Leistung mit nur ca. 39 cm Bautiefe und fasst dabei bis zu 50 kg Steine.

EOS Herkules XL S120 black: Die zwei getrennten Steinkörbe fassen zusammen 120kg Steine und sorgen für hohe Temperaturstabilität und ein besonders großes Wämespeichervermögen. Das formschöne Design wird durch den Ofenschutz aus Abachi-Holz und eine stilvolle Edelstahlschale für Duftessenzen perfekt komplettiert.

Aufgüsse können abwechselnd rechts und links erfolgen. Auch erhältlich als "Vapor" Version.

Außenmantel: Edelstahl und Schwarz matt

Maße HBT: 750×750×385 mm (XL S50 Serie)

850×960×530 mm (XL S120 Serie)

Saunakabine	ArtNr. black / Vapor black	
EOS Herkules XL S50 black / XL S50 Vapor black		
14 - 18 m³	94 7692 / 94 7679	
18 - 25 m³	94 7693 / 94 7680	
EOS Herkules XL S120 black / XL S120 Vapor black		
24 - 30 m³	94 7694 / 94 7681	
35 - 40 m³	94 7695 / 94 7682	
50 - 65 m³	94 7696 / 94 7683	
	14 - 18 m ³ 18 - 25 m ³ ules XL S120 black 24 - 30 m ³ 35 - 40 m ³	



Black Line Saunaöfen

EOS Mythos S35/45 black | Vapor black

Standofen mit edler Beschichtung in mattiertem Schwarz. Die Cubius Steine sind farblich auf den Ofen abgestimmt und im Lieferumfang enthalten. Mit nur 37cm Bautiefe und der kubistischen Form eignet sich der EOS Mythos Ofen für optisch anspruchsvolle Saunen.

EOS Mythos Öfen können mit einem Verdampfer ausgestattet werden, der einfach links oder rechts montiert werden kann. Auch eine beidseitige Montage ist möglich.

EOS Mythos black gibt es als S35 und S45 Variante mit 35 bzw. 45kg Saunasteinen.

Maße HBT: 840×420×370 mm (S35) 840×500×370 mm (S45)

Außenmantel:

840×80×370 mm (Verdampfer)

Edelstahl und Schwarz matt

Leistung	Saunakabine	ArtNr.
S35 - 7,5 kW	7 - 10 m³	94 6066
S35 - 9,0 kW	9 - 14 m³	94 6067
S45 - 12,0 kW	14 - 18 m³	94 6068
S45 - 15,0 kW	18 - 25 m³	94 6069
Zubehör		ArtNr.
Verdampfer black	3,0kW, links/rechts	94 5902 / 94 5906
Verdampfer black	2,0kW, links/rechts	94 5901 / 94 5905



EOS EmoTec D | EmoTec H

EOS EmoTec D - Finnische Sauna EOS EmoTec H - Finnische Sauna + Bi-O Sauna.

Digitales Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Mit separatem Bedienteil zur Aufputz- oder Unterputzmontage. TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. Bedienung mit Drehdruckschalter.

Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer, Bediensperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr. Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

EOS EmoTec H zusätzlich mit Feuchteregelung - passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen. Feuchtefühler optional (für Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte in %).

Weitere Komfortfunktionen wie z.B. Nachheizen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüfternachlaufzeit und Nachheizzeit, uvm.

Modell	ArtNr.
EOS EmoTec D black	94 7256
EOS EmoTec H black	94 7257



EOS EmoStyle D | EmoStyle H

EOS EmoStyle D - Finnische Sauna EOS EmoStyle H - Finnische Sauna + Bi-O Sauna.

Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Exklusives Design - Bedienteil mit rahmenloser Glasfront. Montage auf bis zu 100m Entfernung möglich. Aufputz- und Unterputzmontage.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. Schnelle Bedienung mit kapazitiven Tasten.

Funktionsumfang wie die EOS EmoTec-Serie.

Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

EOS EmoStyle H zusätzlich mit Feuchteregelung - passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Modell	ArtNr.
EOS EmoStyle D black	94 6314
EOS EmoStyle H black	94 6319

EOS EmoTouch 3

Innovatives Touchscreen Steuersystem für moderne Wellness-Anlagen

EOS EmoTouch 3 eignet sich sowohl für klassische Finnische trockene Sauna als auch für Sauna mit Feuchtebetrieb. Steuern Sie bis zu **8 Kabinen** über nur 1 Bedienteil (mit zusätzl. Leistungsteilen). Kombinieren Sie nach belieben Saunen, Dampfbäder, Römische Bäder und IR-Kabinen

Das große kapazitive farbige 7" Touchscreen-Display mit seiner einzigartigen, interaktiven Benutzeroberfläche ermöglicht einmaligen Bedienkomfort.

Menüführung in 20 Sprachen, PIN-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup, umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen warten auf den Einsatz bei Ihnen. Die optimierte Schnelleinrichtung sorgt für bequemen und unkomplizierten System-Ein/Umstieg.

Durch optionale Module können weitere praktische Funktionen problemlos eingefügt werden - Steuerung von Farblicht, Musik, Fernstart usw.

Modell	ArtNr.
EOS EmoTouch 3 black (Sauna)	94 6504
EOS EmoTouch 3 black (Römisches Bad)	94 6991

Leistungsschaltgeräte

Zur Erweiterung für zusätzliche Leistung, erforderlich für Saunaöfen ab 10,5kW. PEB18 und PEB36 Geräte haben bereits integrierte Sicherungsleiste (Neozed Typ).



PEB 10 CA / CW (10 KW)

Erhältlich in Anthrazit (CA) und Weiß (CW).



PEB 10 ET (10 KW)



PEB 18 (18 KW)



PEB 36 (36KW)