

Professionelle Saunaöfen

für den gewerblichen Einsatz




Innovative Kraftpakete

Von großer Saunakabine bis zur beeindruckenden Event-Saunaanlage – mit den gewerblichen Saunaöfen von EOS wird jedes Saunabad zu einem spannenden Erlebnis. Durch ständige Innovation und den regelmäßigen Dialog mit unseren Kunden, finden wir gemeinsam die Lösung, die am besten zu den Ansprüchen Ihrer Gäste passt.

Sorgfältig ausgewählte Materialien und zuverlässige Verarbeitung bis ins kleinste Detail gewährleisten Ihnen lang anhaltendes Saunavergnügen auch bei besonders intensiver Nutzung.

Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung und Produktion in leistungsstarker „made in Germany“-Qualität.

Gewerbliche Saunaöfen



EOS BlackRock

Saunaofen der Premium-Klasse mit einer Leistung bis max. 18kW. Der EOS BlackRock überzeugt mit seinem minimalistischen, geradlinigen Design. Einheitliches Aussehen von allen Seiten. Anschlusskasten im Ofen integriert.

Kontrastreiches Design mit Seitenteilen in Anthrazit-Perleffekt, Oberteil und Eckpfosten aus poliertem Edelstahl. Auch erhältlich in komplett schwarzem Design.

Dank einem optionalen Verdampfer (3kW) auch als Bi-O Version in Saunen mit Feuchtbetrieb einsetzbar. Nachrüstung vor Ort möglich. Reling-Halterung und komplette Schutzreling optional erhältlich.

Steinkorb für ca. 40kg Steinvolumen. Passende Abschaltwippe Typ 4

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Außenmantel: Edelstahl, Seitenteile in Antrazit oder Schwarz matt

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr. Anthrazit / Schwarz
12,0kW	14 - 18m³	94 7140 / 94 7312
15,0kW	18 - 25m³	94 7141 / 94 7313
18,0kW	24 - 30m³	94 7142 / 94 7314

Modell	Art.-Nr. Anthrazit / Schwarz
BlackRock Verdampfer 3,0kW	94 7230 / 94 7324



EOS Goliath HD

Der EOS Goliath Saunaofen vereint modernes Design mit zuverlässiger Höchstleistung. Sehr stabile Konstruktion mit 3-Mantel-Technik, komplett aus Edelstahl.

Der extra große Steinkorb und die vergrößerten Luftöffnungen vereinen stabile Luftkonvektion mit hoher Wärmespeicherkapazität. Die Hochleistungsheizstäbe haben keinen Kontakt mit dem Steinkorb, was die Lebensdauer spürbar verlängert und den Service vereinfacht. Reling-Halterung und komplette Schutzreling optional erhältlich.

„Heavy-Duty“ Version mit verstärkter Verdrahtung mit Kupferschienen – besonders geeignet für den sehr intensiven gewerblichen Einsatz.

Steinkorb für ca. 75kg Steinvolumen. Passende Abschaltwippe Typ 5

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Außenmantel: Edelstahl mit Anthrazit-Perleffekt

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
18,0kW	24 - 30 m³	94 7826
24,0kW	35 - 40 m³	94 7827
30,0kW	50 - 65 m³	94 7828
36,0kW	65 - 75 m³	94 7829



EOS 34.G HD

Klassischer Saunaofen mit verstärkter Konstruktion in zwei Baugrößen. Komplett aus Edelstahl mit 3-Mantel-Technik. Der Steinkorb mit seinen einzigartigen V-Lamellen und großen Luftöffnungen gewährleistet eine optimale Luftkonvektion und schnelle Aufheizzeiten. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Vergrößerung des Steinvolumens um bis zu 45kg durch optionalen Aufsatzrahmen.

„Heavy-Duty“ Version mit verstärkter Verdrahtung mit Kupferschienen – besonders geeignet für den sehr intensiven gewerblichen Einsatz.

15 - 21kW: Steinkorb für ca. 30kg Steinvolumen. 24 - 36kW: Steinkorb für ca. 45kg Steinvolumen. Passende Abschaltwippe Typ 5

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Außenmantel: Edelstahl, blank poliert

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
15,0kW	18 - 25m³	94 8097
18,0kW	24 - 30m³	94 8098
21,0kW	24 - 34m³	94 8099
24,0kW	35 - 40m³	94 7360
27,0kW	40 - 50m³	94 7361
30,0kW	50 - 65m³	94 7362
36,0kW	65 - 75m³	94 7363



EOS Mega HD

Das Kraftpaket – der derzeit stärkste elektische Saunaofen der Welt. Gewerblicher Ofen der Superlative mit einzigartiger Leistung von 42kW bis 72kW und gigantischen 150kg Steinvolumen. Konstruktion speziell optimiert für sehr große gewerbliche Themen- und Event-Saunen. Große Aufgussfläche von 70x110cm.


Extra-verstärkte Konstruktion aus Edelstahl mit Anthrazit-Perleffekt. Steinkorb getrennt von Heizstäben für optimale Luftkonvektion. Einzigartige V-Lamellen für schnelle und vollständige Verdampfung beim Aufguss. Reling-Halterung und komplette Schutzreling optional erhältlich.

„Heavy-Duty“ Version mit verstärkter Verdrahtung mit Kupferschienen – besonders geeignet für den sehr intensiven gewerblichen Einsatz.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Außenmantel: Edelstahl mit Pulverbeschichtung in Anthrazit oder rotbraun „RustMarble“

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
42,0kW	55 - 70m³	94 7735
48,0kW	70 - 80m³	94 7736
54,0kW	80 - 100m³	94 7737
60,0kW	100 - 130m³	94 7738
72,0kW	130 - 160m³	94 7739

Gewerbliche Saunaöfen



EOS Zeus | Zeus L HD


Designer-Saunaofen der Luxus-Klasse im einzigartigen, runden Design. Das Highlight dieses Modells ist sein rundes Gehäuse aus massiver Stahlkonstruktion, mit einem 100kg großen Steinkorb.

Die 20 bis 24kW Leistungsvarianten werden mit Stützlamellen geliefert. Bei den Varianten 30 und 36kW ist ein zusätzlicher Steinaufsatzrahmen im Lieferumfang enthalten. Der optionale Ofenberührungsschutz, 360° oder 270° erhältlich in verschiedenen Holzarten, vollendet das Design perfekt.

„Heavy-Duty“ Version mit verstärkter Verdrahtung mit Kupferschienen – besonders geeignet für den sehr intensiven gewerblichen Einsatz.

Anschluss: 400V3N~50/60Hz
Außenmantel: rotbraune Pulverbeschichtung „Rust Marble“, Schwarz matt oder Anthrazit

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr. Zeus / Zeus L HD
20,0kW	24 - 34m³	94 7837 / 94 7849
24,0kW	35 - 40m³	94 7838 / 94 7850
30,0kW	50 - 65m³	94 7839 / 94 7851
36,0kW	65 - 75m³	94 7840 / 94 7852



Gasbetriebenes Saunaofen-System

Einzigartige Konstruktion und Performance – ein nachhaltiges Kraftpaket für den Einsatz vor allem in gewerblichen Saunaanlagen. Erhältlich in den Leistungsstufen von 10 bis 120kW, beliebig erweiterbar durch Kombination mehrerer Ofeneinheiten.

Die gasbetriebenen Saunaofen-Systeme von KUSATEK haben dank ihrer Doppelspirale, die größte Wärmeübertragungsfläche in Ihren Leistungsklassen – besonders rentabel und wirtschaftlich bei großen Saunen.

Mit dem KUSATEK-System lassen sich neben einer Standardlösung auch individuelle Sonderlösungen für die unterschiedlichsten Einbausituation realisieren. Der Leistung und Größe des Ofens sind hier keine Grenzen gesetzt.

Große Steinfüllung bis 680kg für das perfekte Saunaklima. DVGW Zertifiziert.

Anschluss: 400V3N oder 230V1N
Brenner: Geeignet für Erd-, Propan- und Butangas 10 bis 30kW pro Brenner
Außenmantel: Individuelles Außendesign und Gestaltung bauseits möglich



EOS 46.U XL

Platzsparender Hinterwandofen für die unsichtbare Installation hinter einer Trennwand. Nur 22cm Platzbedarf bis zur Trennwand!

Sehr robuste und langlebige Konstruktion mit Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Mit ca. 20kg Steinvolumen und Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite für die gleichmäßige Wasserverteilung und ein optimales Aufgussverhalten. Für große Kabinen bis ca. 30m.

Inklusive Zubehör: Aufgussstrichter mit 1m Silikonschlauch, Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1600mm.

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
15,0kW	18 - 25 m³	94 7219
18,0kW	24 - 30 m³	94 7222



EOS Bi-O Mat U

Platzsparender Hinterwandofen mit integriertem 1,5 - 2kW Verdampfer mit 5l Fassungsvermögen für flexible Klimaformen (werkseitig links montiert, Anordnung rechts auf Anfrage möglich). Manuelle Nachfüllung (automatische Nachfüllung optional möglich).

Steinkorb für ca. 15kg Steinvolumen.

Inklusive Zubehör: Aufgussstrichter mit 1m Silikonschlauch, Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200mm.

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
6,0kW	6 - 8 m³	94 4805
7,5kW	7 - 10 m³	94 4806
9,0kW	9 - 14 m³	94 4807
12,0kW	14 - 18 m³	94 4808



EOS Invisio Midi

Saunaöfen zur unsichtbaren Montage unter Saunabänke. Besonders platzsparend - nur 10cm Platzbedarf zwischen Sauna- und Trennwand. Erhöhte Sicherheit für Saunagäste.

Robuste Konstruktion mit 20kg Steinkorb. Anschluss für Aufgusschlauch links und rechts, damit Sie trotz unsichtbarer Montage wie gewohnt Aufgüsse genießen können. Verstellbare Höhe. Steine ohne Kontakt mit Heizstäben. Hierdurch wird die Lebensdauer verlängert und der Service erheblich erleichtert.

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.	Unlackiert / Anthrazit
6,0kW	6 - 8 m³	94 5786 / 94 5813	
9,0kW	9 - 14 m³	94 5787 / 94 5814	
12,0kW	14 - 18 m³	94 5788 / 94 5815	



EOS Bi-O Invisio Verdampfer

Externer Verdampfer für EOS Invisio Saunaöfen. Der Verdampfer kann links bzw. rechts am Ofen montiert werden und ist in den Leistungen 2,0 und 3,0kW erhältlich. Der Wassertank besteht aus hochwertigem Edelstahl und fasst ca. 12l. Der Verdampfer ist mit einem Trockengehschutz mit akustischem Warnsignal ausgestattet.

Das Dampfaustrittrohr mit Schale für Duftstoffe ist im Lieferumfang enthalten.

Anschluss: 230V 1N ~

Leistung	Art.-Nr.
2,0 kW	94 6293
3,0 kW	94 6294

Steuergeräte



EOS Compact DC oder HC



EOS EmoTec D oder H



EOS EmoTouch 3 (Touchscreen)

Für Saunaöfen ab 10,5kW sind Leistungsschaltgeräte erforderlich.


Hygienetechnik



EOS UV-Clean (Luftentkeimungsgerät)

Reinigt die Zuluft z.B. von einer Sauna-/IR-Kabine

Dampfbadtechnik



EOS SteamAttrac

Kompakter Dampfgenerator mit Qualitätsheizelementen für Dampfbadkabinen oder Saunen mit Feuchtebetrieb. Stabile Dampfproduktion. Geeignet für private und gewerbliche Nutzung.

Maße HBT:	330 × 450 × 270mm
Anschluss:	3kW: 230V 1N ~ 50Hz 4 - 6kW: 400V 3N ~ 50Hz