


Professionelle Saunaöfen

für den gewerblichen Einsatz



Innovative Kraftpakete

Von großer Saunakabine bis zur beeindruckenden Event-Saunaanlage – mit den gewerblichen Saunaöfen von EOS wird jedes Saunabad zu einem entspannenden Erlebnis. Durch ständige Innovation und den regelmäßigen Dialog mit unseren Kunden, finden wir gemeinsam die Lösung, die am besten zu den Ansprüchen Ihrer Gäste passt.

Sorgfältig ausgewählte Materialien und zuverlässige Verarbeitung bis in kleinste Detail gewährleisten Ihnen lang anhaltendes Saunavergnügen auch bei besonders intensiver Nutzung.

Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung und Produktion in leistungsstarker „Made in Germany“-Qualität. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Leistungsfähigkeit.



P1+

Universeller Saunaofen für mittelgroße gewerbliche Saunakabine bis ca. 25 m³. Die platzsparende Bauweise mit nur 38 cm Tiefe lässt viel Platz für Saunaliegen. Die robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl, gewährleistet eine lange Lebensdauer. Verstellbare Füße sorgen für einfache Montage auch bei unebenen Böden.

Zeitloses Design mit Außenmantel in Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.

40 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.
Passende Abschaltwippe Typ 3

Anschluss: 400 V 3N AC

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
10,5 kW	12 - 16 m ³	94.6383
12,0 kW	14 - 18 m ³	94.6382
15,0 kW	18 - 25 m ³	94.6381



Goliath

Der Goliath Saunaofen vereint modernes Design mit zuverlässiger Höchstleistung. Sehr stabile Konstruktion mit 3-Mantel-Technik besteht komplett aus Edelstahl. Der extra große Steinkorb und die vergrößerten Luftöffnungen vereinen stabile Luftkonvektion mit hoher Wärmespeicherkapazität. Die Hochleistungsheizstäbe haben keinen Kontakt mit dem Steinkorb, was die Lebensdauer spürbar verlängert und den Service vereinfacht.

75 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.
Passende Abschaltwippe Typ 5

Anschluss: 400 V 3N AC

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
18,0 kW	24 - 30 m ³	94.4805
24,0 kW	35 - 40 m ³	94.4806
30,0 kW	50 - 65 m ³	94.4807
36,0 kW	65 - 75 m ³	94.4808



34.G

Saunaofen im klassischen Design starker Konstruktion in zwei Bauebenen. Außenmantel aus Edelstahl mit robuster 3-Mantel-Technik. Die vergrößerten V-Lamellen-Luftöffnungen gewährleisten eine stabile Luftkonvektion und schnelle Aufheizzeiten. Bodenplatte aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Leistungsvarianten.

30 kg bzw. 45 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.
Passende Abschaltwippe Typ 5

Anschluss: 400 V 3N AC
Außenmantel: Edelstahl blank

Leistung	Saunakabine
15,0 kW	18 - 25 m ³
18,0 kW	24 - 30 m ³
21,0 kW	24 - 34 m ³
24,0 kW	35 - 40 m ³
27,0 kW	40 - 50 m ³
30,0 kW	50 - 65 m ³
36,0 kW	65 - 75 m ³



Zeus | Zeus L

Designer-Saunaofen der Luxus-Klasse im einzigartigen, runden Design. Das Highlight dieses Modells ist sein rundförmiges Gehäuse aus verstärkter Stahlkonstruktion, mit dem beeindruckenden 140 kg großen Steinkorb. Die große Steinmenge sorgt für optimale Temperaturstabilität, ideal für intensive Aufgusseremonien.

140 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten. Die optionale Schutzreling, 360° oder 270° aus verschiedenen Holzarten, vollendet das Design perfekt.

Anschluss: 400 V 3N AC
 Außenmantel: rotbraun „Rost Optik“




Orbit

Saunaofen der Premium-Klasse im klassischen, runden Design mit Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Eignet sich auch, dank des unsichtbaren Kabelanschlusses an der Unterseite, optimal für die Aufstellung vor Glasflächen.

40 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten. Das Design wird optimal durch die optionale Schutzreling, 360° oder 270° in verschiedenen Holzarten, vollendet.

Anschluss: 400 V 3N AC
 Außenmantel: Anthrazit Perleffekt



Bi-O Star (Kombi-Ofen)


Sehr robuster und zuverlässiger Kombi-Ofen für intensive gewerbliche Nutzung. Der Steinkorb befindet sich über den Heizstäben. Hierdurch wird die Lebensdauer verlängert und der Service erheblich erleichtert. Verstärkte Konstruktion mit 3-Mantel-Technik komplett aus Edelstahl, erhältlich in zwei Baugrößen:

15 – 21 kW, 30 kg Steinkorb | 24 – 30 kW, 45 kg Steinkorb

Integrierter Verdampfer mit 2 kW bzw. 2 x 2,0 kW (ab 24 kW Leistung). Manuelle Nachfüllung (automatische Nachfüllung optional möglich).

30 kg bzw. 45 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten. Passende Abschaltwippe Typ 5

Anschluss: 400 V 3N AC



mit sehr stabiler, vergrößerten. Komplette aus-Technik. Der Steinkorb ellen und extra großen e starke Luftkonvektion denblech als Tropfwan- ei Baugrößen: 36 kW, 45 kg Steinkorb Lieferumfang enthalten.

poliert

Art.-Nr.	Leistung	Saunakabine	Art.-Nr. Zeus	Art.-Nr. Zeus L
94.8586	12,0 kW	14 - 18 m ³	94.6452	94.6695
90.8587	16,0 kW	18 - 25 m ³	94.6453	94.6696
90.8588	20,0 kW	24 - 34 m ³	94.6454	94.6697
90.8589	24,0 kW	35 - 40 m ³	94.6455	94.6698
90.8590	30,0 kW	50 - 65 m ³	94.6457	94.6699
90.8591	36,0 kW	65 - 75 m ³	94.6458	94.6700

Auf Anfrage auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
12,0 kW	14 - 18 m ³	94.6419
15,0 kW	18 - 25 m ³	94.6420
18,0 kW	24 - 30 m ³	94.6421
21,0 kW	24 - 34 m ³	94.6422
24,0 kW	35 - 40 m ³	94.6423

Auf Anfrage auch in der Farbe Rust Marbel lieferbar.

Halterung für Schutzreling im Lieferumfang enthalten.

Leistung	Saunakabine	Art.-Nr.
15,0 kW*	18 - 25 m ³	94.2587
18,0 kW*	24 - 30 m ³	90.2588
21,0 kW*	24 - 34 m ³	90.2589
24,0 kW**	35 - 40 m ³	90.4079
30,0 kW**	50 - 65 m ³	90.3037

* Verdampfer 2,0 kW, ** 2 x 2,0 kW Verdampfer




46.U

Platzsparender Hinterwandofen für die unsichtbare Installation hinter einer Trennwand. Nur 22 cm Platzbedarf bis zur Trennwand!

Sehr robuste und langlebige Konstruktion mit Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Steinkorb mit Aufgusswanne über die gesamte Ofenbreite, um weiterhin wie gewohnt Aufgüsse genießen zu können.

Inklusive Zubehör:
Aufgussstrichter mit 1 m Silikonschlauch, Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200 mm, 6 m Anschlusskabel 5 x 1,5 mm², 15 kg Saunasteine

Leistung: 6 kW, 8 kW, 9 kW, 12 kW
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz



Bi-O Mat U (Kombi-Ofen)

Platzsparender Hinterwandofen, basiert auf der bewährten Konstruktion des 46.U Saunaofens.

Der integrierte 1,5 kW – 2 kW Verdampfer mit 5 l Fassungsvermögen ist werkseitig links montiert (Anordnung rechts auf Anfrage möglich). Manuelle Nachfüllung (automatische Nachfüllung optional möglich).

Inklusive Zubehör:
Aufgussstrichter mit 1 m Silikonschlauch, Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200 mm, 6 m Anschlusskabel 5 x 1,5 mm², 15 kg Saunasteine

Leistung: 6 kW, 8 kW, 9 kW, 12 kW
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz



Invisio Midi

Saunaofen zur unsichtbaren Montage unter Saunaliegen. Besonders platzsparend – nur 10 cm Platzbedarf zwischen Sauna- und Trennwand. Erhöhte Sicherheit für Saunagäste.

Robuste Konstruktion mit 20 kg Steinkorb. Anschluss für Aufgusschlauch links und rechts, damit Sie trotz unsichtbarer Montage wie gewohnt Aufgüsse genießen können. Verstellbare Höhe. Steine ohne Kontakt mit Heizstäben. Hierdurch wird die Lebensdauer verlängert und der Service erheblich erleichtert.

20 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

Leistung: 6 kW, 9 kW, 12 kW
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz



Invisio Verdampfer

Externer Verdampfer für Invisio Saunaöfen. Der Verdampfer kann links bzw. rechts am Invisio Ofen montiert werden und ist in den Leistungen 2,0 und 3,0 kW erhältlich. Der Wassertank besteht aus hochwertigem Edelstahl und fasst ca. 12 l. Der Verdampfer ist mit einem Trockenschutz mit akustischem Warnsignal ausgestattet.

Auch das Dampfaustrittrohr mit Schale für Duftstoffe ist im Lieferumfang enthalten.

Maße HBT: 530 x 200 x 360 mm
Anschluss: 230 V 1N AC
Volumen: bis 12 l

Steuergeräte



Econ D4 oder H4



Emotec D oder H



EmoTouch 3 Touchscreen

Leistungsschaltgeräte



LSG 09



LSG 18



LSG 36