

Steuergeräte für Wellness

Smart. Elegant. Zuverlässig.



Perfekt geregelt

Perfekte Entspannung kommt nicht von ungefähr sondern ist ein Ergebnis des präzise aufeinander abgestimmten Zusammenspiels aller dafür notwendigen Komponenten. Ob klassisch-finnische Sauna, Bi-O Sauna, Dampfbad oder Infrarotkabine, mit einer EOS Steuerung kreieren Sie den einzigartigen Wohlfühlmoment.

Überlassen Sie nichts dem Zufall.

Mit der sehr einfachen und komfortablen Bedienung setzen Sie Maßstäbe, im privaten als auch gewerblichen Bereich.

Die richtige Wahl. EOS Steuergeräte. Innovativ. Funktional. Zuverlässig.



EmoTouch 3

Innovatives Touchscreen Steuersystem für moderne Wellness-Anlagen - für Sauna, Infrarot, Dampfbad oder Hammam.

EmoTouch 3 erfüllt die höchsten Ansprüche und eignet sich sowohl für klassische Finnische trockene Sauna als auch für Sauna mit Feuchtebetrieb. Mit zusätzlichen Leistungsteilen geeignet auch zur Steuerung von Infrarotkabinen, Dampfbäder und Hammams.

EmoTouch 3 ist Ihre digitale Bedienzentrale – steuern Sie bis zu 8 Kabinen über nur 1 Bedienteil (mit zusätzl. Leistungsteilen). Kombinieren Sie nach beliebigen Saunen, Dampfbäder, Römische Bäder und Infrarotkabinen. So ersetzen Sie bis zu 8 separate einzelne Steuergeräte!

Neue, komplett überarbeitete Navigation und Bedienung – noch komfortabler, moderner und einfacher.

Das große kapazitive farbige 7" Touchscreen-Display mit seiner einzigartigen interaktiven grafischen Benutzeroberfläche ermöglicht das einmalige Bedienkomfort

Alle wichtigen Funktionen können in Sekunden erreicht und nach Ihrem Wunsch eingestellt werden.

Der Funktionsumfang lässt dabei kaum ein Wunsch offen. Menüführung in 20 Sprachen, Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup, umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen warten auf Ihren Einsatz bei Ihnen. Die optimierte Schnelleinrichtung sorgt für bequemen und unkomplizierten System-Ein/Umstieg.

Durch optionale Module können weitere praktische Funktionen problemlos eingefügt werden - Steuerung von Farblicht, Musik, Fernstart usw.

EmoTouch 3 - eine Steuerung, die Ihre Sauna oder Wellnessanlage zum wahren Erlebnis macht, ob für private oder gewerbliche Nutzung.

Modell	Art.-Nr.
EmoTouch 3 Weiß	94.6505
EmoTouch 3 Schwarz	94.6504



Erweiterungen für EmoTouch 3

LSG Sauna: Das Modul ermöglicht eine weitere Saunakabine anzuschließen und von einem bereits vorhandenen EmoTouch 3 Bedienteil zu steuern. Für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Bis zu 3 kW Ausgang für Verdampfer.

LSG Römisch Bad / Hammam: Damit lässt sich über das bereits vorhandene Bedienteil ein Römisches Bad (Hammam) steuern. 3 separat regelbare Ausgänge (bis 3 kW je Ausgang) für Boden-, Bank- und Wandheizung. Temperaturregelbereich bis 40°C.

LSG Infrarot: Für Steuerung einer separaten Infrarotkabine. 3 Ausgänge (2 x dimmbar, 1 x schaltbar) - können individuell oder zusammen in Gruppen gesteuert werden. Temperaturregelung nach Raumtemperatur oder über separat dimmbare Zonen. Schaltlast 3500 W.

LSG Steam: Mit dem LSG Steam für EmoTouch 3 können Sie verschiedene Dampfgeneratoren auch anderer Marken steuern. Kompatibilität vorausgesetzt. Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.



Emotec D & H

Emotec D - Finnische Sauna
Emotec H - Finnische Sauna + Bi-O Sauna.

Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Mit separatem, sehr kompakten Bedienteil zur Aufputz- oder Unterputzmontage. TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen. Bedienung mit Drehdruckschalter.

Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer, Kindersperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr. Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

Emotec H zusätzlich mit Feuchteregelung – passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen. Feuchtfühler optional (für Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte in %).

Weitere Komfortfunktionen wie z.B. Nachheizen, einstellbare Nachheiztemperatur, einstellbare Lüfternachlaufzeit und Nachheizzeit, Smart-Heat-Funktion uvm.

Modell	Art.-Nr.
Emotec D Anthrazit	94.5559
Emotec D Weiß	94.6053
Emotec H Anthrazit	94.5560
Emotec H Weiß	94.6054



EmoStyle D & H

EmoStyle D - Finnische Sauna
EmoStyle H - Finnische Sauna + Bi-O Sauna.

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Exklusives Design – Bedienteil mit rahmenloser Glasfront. Montage auf bis zu 100 m Entfernung möglich. Aufputz- und Unterputzmontage.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen. Schnelle Bedienung mit kapazitiven Tasten.

Funktionsumfang wie Emotec-Serie.

Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

EmoStyle H zusätzlich mit Feuchteregelung – passend für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Modell	Art.-Nr.
EmoStyle D Schwarz	94.6316
EmoStyle D Weiß	94.6314
EmoStyle H Schwarz	94.6315
EmoStyle H Weiß	94.6319



EmoStyle Di & Hi

EmoStyle Di - Finnische Sauna
EmoStyle Hi - Finnische Sauna + Bi-O Sauna.

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.

Bedienteil speziell für den Einbau in der Kabine.

Exklusives Design – Glasfront mit stilvoller Einlage aus Holz.

Schnelle und einfache Bedienung durch kapazitive Tasten.

Funktionsumfang wie EmoStyle-Serie.

Modell	Art.-Nr.
EmoStyle Di Weiß / Ahorn	94.6393
EmoStyle Di Schwarz / Ahorn	94.6392
EmoStyle Di Weiß / Nussbaum	94.6417
EmoStyle Di Schwarz / Nussbaum	94.6416
EmoStyle Hi Weiß / Ahorn	94.6317
EmoStyle Hi Schwarz / Ahorn	94.6241
EmoStyle Hi Weiß / Nussbaum	94.6415
EmoStyle Hi Schwarz / Nussbaum	94.6414

ZUBEHÖR STEUERGERÄTE



SBM-FL 75/150 Farblicht Modul

Damit können Sie über Ihre Saunasteuerung nahezu jedes LED-Leuchtmittel (z. B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) steuern. Ausgang: RGB und Weißlicht (einstellbar und mit Hauptlicht koppelbar). Erhältlich in 75 W und 150 W.

Für spannungsbasierte LED (0 bis 24 V) und für strombasierte LED (0 bis 3000 mA).

Hinweis: Nur für LED Strips mit gemeinsamen „-“. Für LED Strips mit gemeinsamen „+“ ist ein Polwandler erforderlich.



SBM-FL75 (75 W)..... Art.-Nr. 94.5996
SBM-FL150 (150 W)..... Art.-Nr. 94.6007



SBM-IR Infrarotmodul

Zur Steuerung von IR-Strahler oder Heizfolien in Ihrer Sauna.

Wählen Sie aus 3 Modi: nur

Sauna, nur Infrarot oder auch Sauna + Infrarot gleichzeitig.

3 separat regelbare Ausgänge (2 x dimmbar, 1 x schaltbar) mit 3500 W Gesamtleistung.

Bis zu 5 frei belegbare Kanäle, die frei nach Wunsch in Zonen aufgeteilt werden können (Front, Rücken, Seite, usw.)



SBM-IR Modul Art.-Nr. 94.6966



SBM-S/BT Soundmodul

Füllen Sie Ihre Sauna mit Musik und steuern Sie sie bequem direkt über das Bedienteil der Saunasteuerung.

Mit eingebautem Stereoverstärker 2 x 15 W und integriertem MP3 Player.

Die Musikdateien können über SD-Karte, USB-A Anschluss, NF 3.5 mm Klinkenstecker bzw. Bluetooth eingespeist werden.

USB-Verlängerung mit USB-A Anschluss optional erhältlich.



SBM-S BT Modul Art.-Nr. 94.5921
USB-Verlängerung Art.-Nr. 94.6197



KNX-/MODBUS Modul

Die Saunasteuerung an die Gebäudeleittechnik über KNX oder Modbus Protokoll für Fernsteuerung anbinden.

Ermöglicht Fernsteuerung für: Einschaltung der Sauna, Einstellung von Temperatur und Luftfeuchte. Lichtregelung mit Dimmung. Schaltung für den potentialfreien Ausgang. Fernüberwachung der Raumtemperatur und Feuchte, Kabinenstatus usw.



SBM-GLT-KNX..... Art.-Nr. 94.7078
SBM-GLT-Modbus Art.-Nr. 94.7077



IR-Empfänger mit Fernbedienung

Zur Bedienung des SBM-FL Farblichtmoduls bzw. SBM-S Soundmoduls.

Erlaubt eine schnelle, einfache Steuerung von Farblicht oder Musik über die Fernbedienung (ergänzend zur Bedienung über das Bedienteil des Steuergerätes).



IR-Empfänger Art.-Nr. 94.6810



SBM-WCI-01 Web-App-Modul

Zur Fernsteuerung Ihrer Sauna über ein Smartphone / Tablet von überall auf der Welt



Kostenlose EOS Sauna Control app für Mobilgeräte

(Internetverbindung ist erforderlich). Keine separate Stromversorgung notwendig.

Smartphone oder Tablet nicht im Lieferumfang enthalten!



SBM-WCI-01 Art.-Nr. 94.5987



SBM-Fernstart Fernstart

Sauna Bus System zur Fernschaltung der Sauna oder Dampfbad (ein / aus) auf Entfernungen bis zu

100 m. Durch einen zusätzlichen Ausgang lässt sich das Modul auch an externe Signalquellen, wie z. B. Gebäudeleittechnik, anschließen.



SBM-Fernstart Art.-Nr. 94.5782



HOT/ECO Spezialtaster

Spezial-Taster für die Bedienung der HOT-Funktion oder ECO-Funktion. Mit

Elektronikeinheit und 5 m Leitung. Taster im hochwertigen Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring zur Einbaumontage.



SBM-HOT Art.-Nr. 94.6800
SBM-ECO Art.-Nr. 94.6980

Leistungsschaltgeräte

Zur Erweiterung für zusätzliche Leistung, erforderlich für Saunaöfen ab 10,5 kW. LSG18 und LSG36 Geräte haben bereits integrierte Sicherungsleiste (Neozed Typ).



LSG 09 (9 kW)
Art.Nr. 94.4998



LSG 18 (18 kW)
Art.Nr. 94.5730



LSG 36 (36 kW)
Art.Nr. 94.4392